

Cubeto de retención de acero galvanizado en caliente de 1100L para 1 IBC en trasiego

Referencia : 000.696.57



Solución para contener tus líquidos

Fabricado en acero galvanizado en caliente para resistir a la corrosión, y lo convierte en una opción ideal para ambientes industriales exigentes. Es compatible con un IBC de 1000 litros y está equipado con una rejilla desmontable galvanizada en caliente, facilitando el mantenimiento.

Su diseño incluye una extensión y un avance para simplificar las operaciones de trasiego y minimizar los riesgos asociados. Con una manipulación en vacío por carretilla elevadora o transpaleta, podrás gestionar tus procesos de almacenamiento y trasiego.

¿A quién recomendamos el producto?

Fábricas y talleres: Ideal para entornos donde se manejan grandes volúmenes de líquidos y se requiere una solución para la retención y el trasiego seguro de sustancias.

Centros de almacenamiento y logística: Perfecto para empresas que necesitan almacenar conforme a las normativas vigentes.

Industrias químicas y petroquímicas: Donde la resistencia a la corrosión y la capacidad de retención son cruciales para prevenir la contaminación y mantener un entorno de trabajo seguro.

Normas / certificaciones: Conforme a la regulación ICPE para el almacenamiento de 1 IBC de 1000 litros (retención 100%).

Presentación: 1 cubeto de retención

Garantía: 1 año - En condiciones normales de uso

Características técnicas

Tipo	Cubeto para GRG(s)
Dimensiones totales L x An x Al (mm)	1460 x 1460 x 1083
Aplicación	Trasiego
Volumen de retención (L)	1100.0
Rango de volumen	1000 a 5000 litros
Capacidad de almacenamiento	1 contenedor GRG de 1000 litros
Material	Acero galvanizado en caliente
Rejilla	Presionado y galvanizado en caliente
Carga máxima distribuida (Kg)	1400
Manipulable	Vacío
Tipo de manutenzione adecuada	Carretilla elevadora o transpaleta
Detalles de manutenzione	Paso libre debajo del depósito
Color	Gris

