Ventilador extractor de aire portátil, diámetro de 20 cm

Referencia : 004.018.75



Ventila tus espacios confinados con total seguridad

Turboventilador compacto, ligero y muy silencioso

Este turboventilador destaca por su construcción de doble pared en polietileno para resistir a impactos en cualquier ambiente industrial. Resistente a la corrosión y productos químicos y es ideal para intervenciones en lugares como colectores subterráneos, silos, bodegas de barcos o minas.

Su diseño compacto permite almacenarlo fácilmente y desplegarlo rápidamente en cualquier ubicación, sin ocupar mucho espacio. Con un nivel de sonido de 72 dB, garantiza un ambiente de trabajo tranquilo sin comprometer la potencia de ventilación necesaria.

Con un suministro de 5 metros de cable eléctrico y un enchufe CEE 16A 240V incluidos, está listo para su uso inmediato en diversas instalaciones industriales y situaciones de emergencia. Las aspas de la turbina están diseñadas para una mayor presión y una fuente constante de aire limpio.

¿A quién recomendamos el producto?
Empresas de mantenimiento Agiliza las operaciones en espacios confinados como redes de saneamiento y colectores subterráneos, mejorando la seguridad y eficiencia del personal.
Fábricas y talleres: Ventilación adecuada para el bienestar de los trabajadores y para cumplir con regulaciones de seguridad ocupacional.
Industrias químicas y mineras: Minimiza riesgos con una constante circulación de aire limpio donde la contaminación podría ser un problema.

Normas / **certificaciones**: Estanqueidad IP65.
Presentación: 1 ventilador
Garantía: 1 año - En condiciones normales de uso

Características técnicas

Av. Vía Augusta 15-25, 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS - BARCELONA - ESPAÑA

Tel: 93.264.39.37 - Fax: 93.264.39.38 - Email : cliente@haladjian.com - www.haladjian-industrial.es

Aplicaciones	Intervenciones en espacio confinado o en atmósfera de riesgo : colectores y redes enterrados, silos, contenedores, pañoles de buques, pozos y minas, redes de saneamiento... / Intervenciones en espacios confinados o en atmósfera de riesgo: colectores y redes enterradas, silos, contenedores, bodegas de barcos, pozos y minas, redes de saneamiento..
Norma	No
Caudal (m3/h)	1392
Nivel de sonido (dB)	72
Material	Polietileno alta densidad / HDPE
Construcción	Doble pared
Dimensiones totales (cm)	31,0 x 33,0 x 36,0
Color	Amarillo
Diámetro (cm)	20
Número de palas	9
Material	Polipropileno alta resistencia / HDPE
Tipo	Eléctrico
Potencia (W)	245
Diámetro (cm)	20.000
Longitud	0.00

Av. Vía Augusta 15-25, 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS - BARCELONA - ESPAÑA

Tel: 93.264.39.37 - Fax: 93.264.39.38 - Email : cliente@haladjian.com - www.haladjian-industrial.es

Imágenes adicionales







Av. Vía Augusta 15-25, 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS - BARCELONA - ESPAÑA

Tel: 93.264.39.37 - Fax: 93.264.39.38 - Email : cliente@haladjian.com - www.haladjian-industrial.es