

Estuche de conexión rápida con conducto Ø 20 cm, 4.6m

Referencia : 004.019.21



Ventila tus espacios confinados con total seguridad

Resistencia ante condiciones adversas

Diseñado en polietileno resistente, acompañado de un tubo de vinilo recubierto de poliéster, para mayor durabilidad y protección en entornos industriales exigentes. Se utiliza en ventiladores Ø 20 cm.

Fabricado con materiales de alta calidad como HDPE y el vinilo recubierto de poliéster en tono amarillo, para mayor visibilidad y resistencia ante condiciones adversas. Permite un espacio reducido durante el almacenamiento, sin riesgo para el tubo.

Gracias a su diseño intuitivo, el tubo se asegura al ventilador en cuestión de segundos, facilitando tanto la ventilación como la extracción de aire según tus necesidades. Este proceso no solo ahorra tiempo en situaciones críticas, sino que también asegura efectividad en entornos confinados.

¿A quién recomendamos el producto?

Fábricas y talleres: Donde la ventilación de espacios confinados es esencial para mantener condiciones seguras y cumplir con normativas de salud ocupacional.

Empresas de mantenimiento: Que requieren equipos confiables y fáciles de montar para intervenciones rápidas en lugares de difícil acceso.

Industrias de prevención de riesgos: Que priorizan al personal al trabajar en entornos con riesgos potenciales como gases o vapores.

Presentación: 1 funda de conexión

Garantía: 1 año - En condiciones normales de uso

Características técnicas

Aplicaciones	Permite reducir el volumen durante el almacenamiento, sin riesgo para la funda. / Permite una reducción de espacio durante el almacenamiento, sin riesgo para la funda
Norma	No
Caudal (m3/h)	0
Nivel de sonido (dB)	0
Material	HDPE y vinilo recubierto de poliéster
Color	Amarillo
Diámetro (cm)	0
Número de palas	0
Potencia (W)	0
Longitud	4.60

