# Ventilador extractor portátil, diámetro de 20 cm

**Referencia :** 004.019.47




Ventila tus espacios confinados con total seguridad

## Opera de forma prolongada sin limitación eléctrica

Su construcción robusta de doble pared en polietileno de alta densidad proporciona una resistencia excepcional a los impactos. Las aspas de turbina en polipropileno están diseñadas para ofrecer una mayor presión y un flujo constante de aire limpio.

Destaca por su funcionamiento silencioso, con un nivel de sonido de 74 dB, lo cual minimiza la interferencia auditiva durante su uso prolongado. Es rsistente a la corrosión y a productos químicos ideal en entornos corrosivos o con exposición a sustancias agresivas.

Además, su diseño compacto facilita su transporte y almacenamiento, siendo perfecto para situaciones donde el espacio es limitado, como vehículos de emergencia o equipos de mantenimiento. Suministrado con cable de pinzas de cocodrilo.

**¿A quién recomendamos el producto?**
**Empresas de mantenimiento**: Facilita intervenciones en espacios confinados como redes de saneamiento y pozos, mejora la seguridad de operaciones.
**Industrias químicas y petroleras**: Proporciona ventilación segura en entornos con riesgo de gases o vapores, cumpliendo con estándares de seguridad y protección ambiental.
**Servicios de emergencia**: Esencial en situaciones de rescate o intervención rápida en ambientes adversos.

**Normas** / **certificaciones**: Estanqueidad IP65.
**Presentación**: 1 ventilador
**Garantía**: 1 año - En condiciones normales de uso

## Características técnicas



Av. Vía Augusta 15-25, 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS - BARCELONA - ESPAÑA

Tel: 93.264.39.37 - Fax: 93.264.39.38 - Email : cliente@haladjian.com - www.haladjian-industrial.es

| | |
|---|---|
| **Aplicaciones** | Intervenciones en espacio confinado o en atmósfera de riesgo : colectores y redes enterrados, silos, contenedores, pañoles de buques, pozos y minas, redes de saneamiento... / Intervenciones en espacios confinados o en atmósfera de riesgo: colectores y redes enterradas, silos, contenedores, bodegas de barcos, pozos y minas, redes de saneamiento.. |
| **Norma** | No |
| **Caudal (m3/h)** | 1465 |
| **Nivel de sonido (dB)** | 74 |
| **Material** | Polietileno alta densidad / HDPE |
| **Construcción** | Doble pared |
| **Dimensiones totales (cm)** | 31,0 x 33,0 x 36,0 |
| **Color** | Amarillo |
| **Diámetro (cm)** | 20 |
| **Número de palas** | 9 |
| **Material** | Polipropileno alta resistencia / HDPE |
| **Tipo** | Eléctrico |
| **Potencia (W)** | 245 |
| **Longitud** | 0.00 |



Av. Vía Augusta 15-25, 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS - BARCELONA - ESPAÑA

Tel: 93.264.39.37 - Fax: 93.264.39.38 - Email : cliente@haladjian.com - www.haladjian-industrial.es

## Imágenes adicionales








Av. Vía Augusta 15-25, 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS - BARCELONA - ESPAÑA

Tel: 93.264.39.37 - Fax: 93.264.39.38 - Email : cliente@haladjian.com - www.haladjian-industrial.es