Ventilador extractor portátil ATEX, Ø 20 cm

Referencia : 015.338.45



Ventila tus espacios confinados con total seguridad

Aire limpio en espacios confinados

Con un diámetro de 20 cm y un cuerpo de doble pared antiestático de polietileno de alta densidad, este extractor es tu aliado para intervenciones en espacios confinados y atmósferas de riesgo. Resistente a la corrosión y a los productos químicos.

Equipado con un motor eléctrico de 245 W, este extractor no solo es robusto sino también eficiente en el consumo de energía, maximizando su utilidad en situaciones críticas. Motor eléctrico a prueba de explosiones Eex de IIB T6.

Ventilador turbo compacto, ligero y muy silencioso, donde mantriene un nivel de sonido de 74 dB. Aspas de la turbina de polipropileno de alta resistencia, diseñadas para una mayor presión y una fuente constante de aire limpio.

¿A qué empresas recomendamos el producto?
Talleres industriales donde la ventilación es crucial para garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables.
Fábricas y plantas de producción que enfrentan riesgos potenciales de atmósferas peligrosas, como polvo combustible o vapores químicos.
Empresas de mantenimiento y prevención de riesgos que requieren equipos para intervenciones en espacios confinados, como silos, pozos y minas.

Normas / **certificaciones**: Certificado ATEX y estanqueidad IP65.
Presentación: 1 ventilador
Garantía: 1 año - En condiciones normales de uso

Características técnicas

Av. Vía Augusta 15-25, 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS - BARCELONA - ESPAÑA

Tel: 93.264.39.37 - Fax: 93.264.39.38 - Email : cliente@haladjian.com - www.haladjian-industrial.es

Aplicaciones	Intervenciones en espacios confinados o en atmósfera de riesgo: colectores y redes enterradas, silos, contenedores, bodegas de barcos, pozos y minas, redes de saneamiento.. Suministrado con 10 m de cable eléctrico y enchufe a prueba de explosiones IEC 309 240 V Eex. No es necesario agregar un adaptador.
Norma	Sí
Categoría ATEX	II 2 G EEx de IIB T6
Caudal (m3/h)	1392
Nivel de sonido (dB)	74
Material	Polietileno alta densidad / HDPE
Construcción	Doble pared
Dimensiones totales (cm)	35,0 x 35,0 x 39,0
Color	Negro
Diámetro (cm)	20
Número de palas	9
Material	Polipropileno alta resistencia / HDPE
Tipo	Eléctrico
Potencia (W)	245
Longitud	0.00

Av. Vía Augusta 15-25, 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS - BARCELONA - ESPAÑA

Tel: 93.264.39.37 - Fax: 93.264.39.38 - Email : cliente@haladjian.com - www.haladjian-industrial.es

Imágenes adicionales



