Estuche de conexión rápida con conducto antiestático Ø 20 cm, 7.6m

Referencia : 016.329.07



Conexión rápida para ventiladores

Contenedor rígido fabricado con polietileno de alta densidad (HDPE) y vinilo recubierto de poliéster para una gran durabilidad. Permite un espacio reducido durante el almacenamiento, sin riesgo para el tubo.

Conexión rápida del tubo que se fija al ventilador en cuestión de segundos, proporcionando versatilidad en modos de ventilación y extracción. Se utiliza en ventiladores Ø 20 cm.

Certificado para aplicaciones que requieren altos estándares de seguridad como el fuego y la explosividad.

¿A quién recomendamos nuestro producto?
Fábricas y talleres: Donde la seguridad en la ventilación son fundamentales para el bienestar del personal y la integridad de los procesos.
Industrias petroleras y químicas: Donde los riesgos de explosión y los estándares de seguridad son especialmente altos.
Instalaciones de procesamiento de alimentos: Donde se requiere un ambiente de trabajo limpio y seguro, garantiza una ventilación eficiente sin comprometer la calidad del producto.

Presentación: 1 funda de conexión

Características técnicas

Av. Vía Augusta 15-25, 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS - BARCELONA - ESPAÑA

Tel: 93.264.39.37 - Fax: 93.264.39.38 - Email : cliente@haladjian.com - www.haladjian-industrial.es

Aplicaciones	Retardante de llama y a prueba de explosiones. Permite reducir el volumen durante el almacenamiento, sin riesgo para la funda. / Ignífugo y antiexplosivo. Permite un reducido espacio de almacenamiento, sin riesgo para la funda
Norma	Sí
Caudal (m3/h)	0
Nivel de sonido (dB)	0
Material	HDPE y vinilo recubierto de poliéster
Color	Negro
Diámetro (cm)	0
Número de palas	0
Potencia (W)	0
Longitud	7.60

Av. Vía Augusta 15-25, 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS - BARCELONA - ESPAÑA

Tel: 93.264.39.37 - Fax: 93.264.39.38 - Email : cliente@haladjian.com - www.haladjian-industrial.es

Imágenes adicionales



Av. Vía Augusta 15-25, 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS - BARCELONA - ESPAÑA

Tel: 93.264.39.37 - Fax: 93.264.39.38 - Email : cliente@haladjian.com - www.haladjian-industrial.es