


Rejilla de entrada Oct-O-Mat, ideal para zonas de tráfico intenso con superficie agujereada

Referencia : 028.936.15



Diseñada para resistir en cualquier entorno

Con su diseño octogonal y grandes agujeros, ofrece un drenaje excepcional para combatir la suciedad, la arena y el polvo antes de que entre en tu edificio. Es resistente a los rayos UV y a condiciones climáticas extremas.

Su estructura de caucho natural asegura resistencia frente al tránsito peatonal intenso y a la intemperie, siendo ideal para exteriores sin techado, pórticos y zonas con alta afluencia.

Además, cuenta con tacos elevados en la parte inferior que permiten que los líquidos fluyan fácilmente, dejando la superficie siempre limpia y seca. Gracias a su gran peso, la alfombra se mantiene en su lugar sin moverse, incluso bajo condiciones climáticas adversas.

¿A quién recomendamos el producto?

Talleres mecánicos y de reparación: Mantenga las áreas de entrada libres de suciedad, grasa y agua, asegurando un entorno profesional.

Fábricas e industrias pesadas: Para zonas de carga, descarga y accesorios, donde el movimiento constante de personas requiere una solución.

Almacenes logísticos: Garantiza superficies seguras y secas en zonas de entrada y paso continuo, reduciendo riesgos para el personal y el equipo.

Edificios comerciales e instalaciones públicas: En entradas de oficinas, supermercados o centros logísticos, para ofrecer una buena experiencia.

Sector de la construcción: En obras al aire libre o zonas temporales, soporta condiciones extremas mientras mantiene las áreas seguras y limpias.

Presentación: 1 alfombra

Garantía: 1 año - En condiciones normales de uso

Características técnicas

Tipo	Alfombra
Versión	Oct-O-Mat
Sistema modular	Sí
Material	Caucho
Superficie	Agujereada
Color	Negro
Ancho interior (cm)	0
Espesor (mm)	23.0
Ancho (cm)	80
Peso (kg m2)	13.3
Resistencia UV	Sí
Entorno	Exterior
Aplicación	Zonas de tráfico muy intenso

Consejos de utilización

Aspiración diaria de la superficie.

Aspiración semanal debajo del tapete.

Limpieza periódica con chorro de agua y jabón.

