

Tanque de suministro de combustible de 5000L con cubeto y surtidor multiusuario

Referencia : 032.252.81



Control multiusuario

Un sistema de almacenamiento aéreo de eje horizontal, fabricado en acero al carbono S 235 JR bajo la normativa D.M. 22/11/2017. Este modelo destaca por su cubeto de retención al 110%, que garantiza la máxima protección medioambiental frente a fugas accidentales.

Incluye una centralita electrónica que soporta hasta 80 códigos de usuario. Almacena localmente los últimos 250 suministros, permitiendo auditar quién y cuánto repostó. Chapa calandrada con soldadura por arco y tratamiento antioxidante con acabado en esmalte verde.

Incorpora una válvula limitadora de carga al 90%, bloqueando el llenado automáticamente para evitar sobrepresiones. La aspiración elevada garantiza la decantación de impurezas, mientras que el pozo de registro de Ø 400 mm permite una limpieza periódica profunda.

Normas / certificaciones: Bomba conforme CE.

Presentación: 1 cuba equipada

Garantía: Depósito: 5 años

bomba: 2 años - En condiciones normales de uso

Información técnica adicional

Conjunto completo: - depósito de 5000 L - cubeto de retención de acero, 100% de retención - distribuidor multiusuario 230 V, caudal 70 L/min - filtro separador de agua - pistola automática - soporte de pistola con interruptor de encendido y apagado - manguera de descarga de 4 m - opción: kit de llaves electrónicas, kit de interfaz de PC, toldo
Depósito equipado con un pasamanos y escalones de acceso.

Características técnicas

Fluido	Gasóleo
Capacidad (L)	5000
Material	Acero
Diseño	Pared simple sobre cubeto de retención
Dimensiones F x An x Al (mm)	3200 x 1750 x 2020
Peso (kg)	760
Indicador de nivel	Contador mecánico
Tipo de bomba	Eléctrico 230V
Caudal (L/min)	70
Longitud manguera suministro (m)	4
Pistola	Automático
Contador	Digital
Filtro	Sí
Enrollador	En opción 8m 039.601.97
Gestión	Sí

