


Alfombra antifatiga Sof-Tred negra con bordes biselados amarillos, de 122cm x metro

Referencia : 032.885.64



Evita caídas y aumenta el confort

Su capacidad para aislar del frío, el ruido y las vibraciones es una opción para áreas donde el confort y la seguridad son fundamentales. Fabricada con espuma de vinilo, está pensada para aliviar la fatiga de la espalda y las piernas.

La superficie antideslizante granulada asegura una mayor estabilidad, mientras que la estructura de espuma de vinilo amortigua las caídas accidentales de objetos, protegiendo tanto a los trabajadores como al suelo.

Gracias a sus bordes biselados y sellados, esta alfombra previene posibles riesgos de caídas. No solo mejora el ambiente laboral, sino que también ayuda a reducir los costes derivados de accidentes laborales y daños al suelo.

¿A quién recomendamos el producto?

Empresas de fabricación y talleres: La alfombra proporciona comodidad, reduce la fatiga muscular y mejora la productividad de los operarios.

Industrias con altas vibraciones y ruidos: En fábricas o espacios industriales donde el ruido y las vibraciones son comunes, ayuda a aislarlo.

Zonas de trabajo con riesgo de caídas: Su diseño con bordes biselados y sellados garantiza que se minimicen los riesgos de tropiezos y caídas.

Espacios industriales con suelos delicados: En sectores donde se manejan materiales pesados o se realizan tareas que puedan dañar el suelo.

Empresas que siguen normas de seguridad: Cualquier negocio que necesite cumplir con normativas de seguridad como las de OSHA y NFPA.

Normas / certificaciones: Clasificación de fuego n.º 2 (Norma NFPA, código de seguridad 101).

Presentación: Al metro lineal

Garantía: 1 año - En condiciones normales de uso

Características técnicas

Tipo	Alfombra
Versión	Sof-Tred
Sistema modular	No
Material	Espuma de vinilo
Superficie	Granulosa
Acabado	Bordes biselados y sellados
Color	Negro/amarillo
Colores disponibles	Negro/amarillo, negro, gris
Ancho interior (cm)	0
Espesor (mm)	9.4
Ancho (cm)	122
Peso (kg m2)	3.0
Antifuego	Sí
Antiestático	No
Medio	Sec / Seco

