


Filtro para alcantarillas de hidrocarburos y residuos sólidos

Referencia : 034.273.68



Retiene hidrocarburos, aceites y residuos sólidos

Doble respetuoso con el medio ambiente

Fabricado con fibras recicladas (X-TEX), ofrece una absorción de hasta 20 veces su peso en hidrocarburos, garantizando una intervención rápida y efectiva ante derrames accidentales.

Se posiciona como una solución tubular que se ajusta fácilmente a las placas de alcantarillado, impidiendo que aceites, hidrocarburos y residuos sólidos contaminen ríos y acuíferos durante lluvias intensas o tormentas.

Cualquier descuido con un derrame de aceites, lubricantes, entre otros hidrocarburos quedarán filtrados en la alcantarilla para que no lleguen a contaminar aguas locales o al entorno natural.

¿A quién recomendamos el producto?

Talleres Mecánicos: Donde los derrames de aceites y lubricantes son comunes, este filtro asegura una rápida respuesta ante emergencias ambientales.

Plantas de Producción: En entornos industriales donde se manejan productos químicos y materiales contaminantes, este filtro protege los recursos hídricos circundantes.

Instalaciones Portuarias: Para evitar la contaminación marina durante operaciones de carga y descarga de combustibles y lubricantes.

Presentación: 1 filtro

Características técnicas

Tipo	Filtro de alcantarilla obstruido
Aplicación	hidrocarburos y residuos sólidos
Absorción de hidrocarburos (L)	5
Dimensiones L x An x Al (mm)	120 x 91,5 x 45,7
Tamaño de malla (mm)	0,18
Color	gris

Imágenes adicionales

