

## Bomba eléctrica gasoil Bipump® 12V, 85 L/min

Referencia : 036.577.37



Bomba de doble cuerpo para caudales elevados

Herramienta a la altura de tus exigencias

Su certificación IP55 asegura que la bomba es estanca al polvo y a las proyecciones de agua, lo que significa que puede operar eficientemente en entornos industriales exigentes sin perder su capacidad de funcionamiento.

Su diseño está pensado para ofrecer ciclos de funcionamiento de 30 minutos, asegurando que puedes realizar trabajos intensivos sin riesgo de sobrecalentamiento o fallos mecánicos.

Destaca por su capacidad de ofrecer un flujo constante de 85 L/min, perfecto para montajes en maquinaria y grupos de distribución móviles.

### ¿A quién recomendamos el producto?

**Talleres:** Donde el suministro de combustible para maquinaria y equipos es una necesidad diaria, asegurando un flujo sin interrupciones.

**Fábricas e instalaciones industriales:** Que utilizan grupos de distribución móviles y requieren un abastecimiento de combustible para mantener la productividad y minimizar el tiempo de inactividad.

**Empresas de construcción:** Que necesitan una bomba portátil para reabastecer maquinaria pesada, garantizando que las operaciones continúen.

**Transporte y logística:** Donde el reabastecimiento de flotas y vehículos es crucial para mantener las operaciones en marcha.

**Normas / certificaciones:** Según CE, estanqueidad IP55.

**Presentación:** 1 bomba

**Garantía:** 2 años - En condiciones normales de uso

## Características técnicas

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Características:                                     |          |
| Válvula by-pass                                      |          |
| Interruptor on / off integrado                       |          |
| Presión máxima                                       | 1,20 bar |
| Uso con batería                                      |          |
| Funcionamiento por ciclos de 30 minutos Composición: |          |
| Cables de alimentación de 2 metros                   |          |
| Pinzas de batería                                    |          |
| Soporte de fijación                                  |          |

