

Alfombra de rejilla Oct-O-Flex™, especial para acceso de personas con movilidad reducida, 70x90cm

Referencia : 038.932.11



Facilita el paso a todos

Fabricada con caucho, la Oct-O-Flex™ soporta condiciones extremas, desde la exposición directa a rayos UV hasta climas lluviosos o nevados. Su diseño con tacos inferiores eleva la alfombra del suelo, permitiendo drenar el agua para mantener una superficie siempre seca y limpia.

Gracias a sus agujeros de 14 mm de diámetro, no ofrece resistencia a las ruedas de sillas, carros o maletas, cumpliendo con las normativas de accesibilidad de la UE. Sus bordes biselados aseguran un acceso cómodo y también evitan tropiezos en zonas de alto tránsito peatonal.

Cuenta con una rampa de acceso de goma integrada que hace aún más sencillo el tránsito desde cualquier ángulo. Es ideal para entradas de edificios públicos, talleres, fábricas y otros espacios industriales donde se necesite garantizar la accesibilidad y la seguridad al mismo tiempo.

¿A quién recomendamos el producto?

Fábricas e industrias: Donde el acceso continuo de trabajadores, carretillas y maquinaria requiere una solución para entradas limpias y accesibles.

Talleres mecánicos y automotrices: Para garantizar un acceso sin barreras para clientes y empleados, evitando la acumulación de suciedad.

Edificios públicos y oficinas: Ideal para hospitales, ayuntamientos y centros comerciales que deben cumplir con las normativas de accesibilidad.

Almacenes y centros logísticos: Espacios con tránsito constante de carretillas y materiales, donde hay un uso intenso y permita drenar.

Empresas de construcción y reformas: Donde se necesitan soluciones provisionales o permanentes para accesos limpios y accesibles.

Presentación: 1 alfombra

Características técnicas

Tipo	Alfombra
Versión	Oct-O-Flex
Material	Caucho
Superficie	Agujereada
Color	Negro
Longitud (cm)	90
Ancho interior (cm)	0
Espesor (mm)	23.0
Ancho (cm)	70
Peso (kg m2)	13.3
Resistencia UV	Sí
Entorno	Exterior
Aplicación	Zonas de tráfico muy intenso

Consejos de utilización

Aspiración diaria de la superficie.

Aspiración semanal debajo del tapete.

Limpieza periódica con chorro de agua y jabón.

Imágenes adicionales

