Ducha de emergencia de pie en acero galvanizado y poliamida, palanca y tirador

Referencia : 039.421.91



Ducha lavaojos para casos de emergencia

Construida sobre pedestal de acero galvanizado, toda su estructura cuenta con poliamida amarilla. Con accionamiento manual independiente tanto para la ducha como para el lavaojos. El lavaojos se activa mediante una palanca de empuje y la ducha se acciona con un tirador.

Ambos sistemas abren válvulas de paso que permanecen abiertas automáticamente para permitir un lavado de manos libres. Ofrece protección anticorrosiva, resistiendo arañazos, impactos y atmósferas industriales agresivas o salinas.

Con regulador interno que entrega un caudal constante de 110 l/min en la ducha y 22 l/min en el caso del lavaojos. Su sistema de atomización mezcla el agua con aire a baja presión, con un flujo abundante pero delicado.

Normas / **certificaciones**: Conforme a la norma CE EN 15154-1, DIN 12899-3 y ANSI Z358-1
Pictograma conforme a la norma ISO 3864
Presentación: Presentación: 1 ducha ducha y lavaojos
Garantía: 2 años - Condiciones normales de uso

Av. Vía Augusta 15-25, 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS - BARCELONA - ESPAÑA

Tel: 93.264.39.37 - Fax: 93.264.39.38 - Email : cliente@haladjian.com - www.haladjian-industrial.es


Características técnicas

Tipo	Ducha y Lavaojos
Utilización	Interior/Exterior
Activación	Manual
Fijación	Fijación al suelo
Material principal	Acero galvanizado
Material del lavabo	ABS
Material del rociador	ABS
Material de la tubería	Latón con revestimiento poliamida
Racor suministro	Rosca hembra ISO 228 G1-1/4"
Racor evacuación	Rosca hembra ISO 228 G1-1/4"
Presión de servicio	Mín. 1.5 bar y Máx. 8 bar. Recomendada 2 bar
Colores	Amarillo
Anticongelante / Calefacción	No
Otras características	Empalme alimentación : G 1-1/4". Empalme evacuación : G 1-1/4". Incluye placas con pictogramas normalizados « duchas de seguridad » y « lavaojos de seguridad ». Caudal : - lavaojos : 22 L/min a 2 bares de presión. - ducha : 110 L/min a 2 bares de presión. Presentación: 1 combinación de ducha y lavaojos

Av. Vía Augusta 15-25, 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS - BARCELONA - ESPAÑA

Tel: 93.264.39.37 - Fax: 93.264.39.38 - Email : cliente@haladjian.com - www.haladjian-industrial.es

Esquemas técnicos



Av. Vía Augusta 15-25, 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS - BARCELONA - ESPAÑA

Tel: 93.264.39.37 - Fax: 93.264.39.38 - Email : cliente@haladjian.com - www.haladjian-industrial.es