


Tanque de AdBlue® de 2500 litros de polietileno con calefacción, 186x146x240 cm

Referencia : 044.166.44



Mantén tu AdBlue® en óptimas condiciones

Este tanque cuenta con una doble pared de polietileno, que proporciona una capa adicional de seguridad contra fugas. El sistema de calefacción integrado mantiene la temperatura del AdBlue® en niveles óptimos, evitando problemas de congelación en climas fríos.

La bomba de 230 V con caudal de 35 L/min, junto con una pistola automática y un contador digital, garantiza un proceso de transferencia fluido y preciso. Además, está equipado con un indicador de nivel neumático, alarmas sonoras y luminosas, y un armario integrado con cerradura.

El extractor de aire caliente con regulación automática mantiene una temperatura constante dentro del depósito, optimizando el rendimiento del AdBlue® y facilitando su uso continuo sin interrupciones. Utilizable en exteriores con un material muy resistente contra la corrosión y los rayos UV.

¿A quién recomendamos el producto?

Empresas de transporte y logística: Ideal para flotas de camiones diésel, evitando problemas de congelación en climas fríos.

Fábricas y talleres de mantenimiento: Perfecto para entornos industriales que usan maquinaria diésel.

Centros de servicio y reparación de vehículos: Facilita la gestión del AdBlue® con su bomba automática y contador digital.

Instalaciones industriales y empresas de construcción: Para grandes instalaciones y maquinaria pesada, para el almacenamiento de AdBlue®.

Normas / certificaciones: Bomba conforme CE.

Presentación: 1 tanque equipado

Garantía: Depósito: 10 años

Cuerpo de la bomba: 5 años

Accesorios: 1 año - En condiciones normales de uso

Características técnicas

Fluido	AdBlue
Capacidad (L)	2500
Material	Polietileno
Diseño	Doble pared
Dimensiones F x An x Al (mm)	1860 x 1460 x 2400
Peso (kg)	285
Indicador de nivel	Neumático
Detección de fugas	Electrónica
Tipo de bomba	Eléctrico 230V
Caudal (L/min)	35
Longitud manguera suministro (m)	6
Pistola	Automático
Contador	Digital

Imágenes adicionales

