

Bidón de transporte de gasoil de 110L en polietileno con bomba manual rotativa

Referencia : 044.240.03



Autonomía estés donde estés

Ofrece el doble de autonomía que el modelo de 55L en un diseño que sigue siendo compacto, facilitando su almacenamiento en cualquier furgoneta o taller. Gracias a sus ruedas antipinchazos sobredimensionadas y su pie de apoyo, puede desplazarse por terrenos irregulares.

Su geometría permite el llenado y almacenamiento tanto en posición vertical como horizontal, optimizando el espacio sin riesgo de fugas. Cuenta con un asa superior para el transporte cómodo y un asa inferior que facilita la elevación y carga en vehículos.

Incluye una válvula de bola de seguridad, tapón de carga con respiradero anti-vertidos y está preparado para ser fijado con eslingas durante el trayecto.

Este modelo viene equipado con una bomba manual rotativa de aluminio, una manguera flexible de 3 metros y una pistola manual con soporte.

Normas / certificaciones: Según CE y cumple con las normativas internacionales ADR, ADN, IMDG y RID.

Presentación: 1 bidón universal

Características técnicas

Fluido	Gasóleo
Capacidad (L)	110
Material	Polietileno
Diseño	Pared simple
Dimensiones F x An x Al (mm)	440 x 460 x 1100
Peso (kg)	13
Norma ADR	No
Tipo de bomba	Manual
Longitud manguera suministro (m)	3.00
Pistola	Manual

Imágenes adicionales

