

Depósito de almacenamiento de 3000L de acero con retención para aceites usados

Referencia : 173.574.74



Almacenamiento de aceites usados

Sistema de almacenamiento diseñado para la recuperación y custodia de aceites usados. Fabricado en acero al carbono S 235 JR, combina una estructura con sistemas de filtración y purga que garantizan una gestión ambientalmente segura, evitando cualquier riesgo de contaminación.

Incluye un cubeto de retención con capacidad equivalente al 100% del volumen del tanque, diseñada para contener cualquier derrame accidental. Dispone de una generosa boca de carga/vaciado de 8" con tapón de aluminio y un pozo de registro de Ø 400 mm para inspecciones técnicas.

El equipo incluye una escalera para acceder de forma segura a la parte superior del tanque. Incorpora un indicador de nivel mecánico de fácil lectura para monitorizar el llenado de forma visual y rápida.

Presentación: 1 tanque

Información técnica adicional

Características técnicas: cubeto de retención al 100%, boca de hombre de 400 mm de diámetro, apertura de 8" para llenado, indicador de nivel mecánico, ventilación con carbón activo, anillo de elevación, ubicaciones para horquillas, capacidad de 3000L, dimensiones totales L x h x l (mm): 2500 x 1900 x 1850. Opción: techo de protección.

Características técnicas

Fluido	Aceite usado
Capacidad (L)	3000
Material	Acero
Diseño	Pared simple sobre cubeto de retención
Dimensiones F x An x Al (mm)	3200 x 1800 x 2050
Peso (kg)	510
Indicador de nivel	Contador mecánico
Tipo de bomba	Sin
Caudal (L/min)	0
Longitud manguera suministro (m)	0

