

Depósito de almacenamiento de 9000L de acero con retención para aceites usados

Referencia : 173.582.60



Almacenamiento de aceites usados

Sistema de almacenamiento diseñado para la recuperación y custodia de aceites usados. Fabricado en acero al carbono S 235 JR, combina una estructura con sistemas de filtración y purga que garantizan una gestión ambientalmente segura, evitando cualquier riesgo de contaminación.

Incluye un cubeto de retención con capacidad equivalente al 100% del volumen del tanque, diseñada para contener cualquier derrame accidental. Dispone de una generosa boca de carga/vaciado de 8" con tapón de aluminio y un pozo de registro de Ø 400 mm para inspecciones técnicas.

El equipo incluye una escalera para acceder de forma segura a la parte superior del tanque. Incorpora un indicador de nivel mecánico de fácil lectura para monitorizar el llenado de forma visual y rápida.

Presentación: 1 tanque

Información técnica adicional

Características técnicas:

Cubeto de retención 100%

Boca de hombre, diámetro 400 mm

Apertura de 8" para llenado

Indicador de nivel mecánico

Respiradero con carbón activo

Anillo de elevación

Espacios para horquillas

Capacidad (L): 9000L

Dim. totales L x h x l (mm): 4000 x 2300 x 2300

Opción: Techo de protección. Equipado con escalones de acceso a la boca de hombre.

Características técnicas

Fluido	Aceite usado
Capacidad (L)	9000
Material	Acero
Diseño	Pared simple sobre cubeto de retención
Dimensiones F x An x Al (mm)	1200 x 1500 x 1250
Peso (kg)	1020
Indicador de nivel	Contador mecánico
Tipo de bomba	Sin
Caudal (L/min)	0
Longitud manguera suministro (m)	0

