

Armario de seguridad bajo poyata con puerta a derecha para ácidos, 60x52x62 cm

Referencia : 886.232.86



Evita riesgos innecesarios

Fabricado con acero electrolgalvanizado FE 901 y un acabado exterior en resina epoxy antiácidos de 90 micras, resistente a los vapores agresivos. Esto le otorga una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión, asegurando que los químicos peligrosos se mantengan almacenados de manera segura.

Además, los paneles interiores son de HPL, lo que proporciona mayor resistencia a los vapores tóxicos. Su salida posterior de 100 mm permite una fácil conexión a un sistema de ventilación forzada, lo que asegura que los vapores no se acumulen en el interior, mejorando la seguridad.

Incorpora un pictograma identificativo de seguridad conforme a las normas ISO 3864, para que el almacenamiento de ácidos se realice de forma clara y visible.

¿A quién recomendamos el producto?

Talleres mecánicos: Que trabajen con químicos peligrosos, como disolventes, ácidos o soluciones químicas utilizadas en la reparación.

Fábricas e industrias químicas: Que producen o manipulan ácidos y otros productos químicos agresivos en sus procesos de fabricación.

Laboratorios industriales y de investigación: Centros que manejan productos químicos para investigaciones o experimentos.

Almacenes de productos químicos: Permite organizar y almacenar ácidos y sustancias químicas de forma eficiente y segura.

Empresas de mantenimiento industrial: Mantenimiento de maquinaria y equipos que manejan productos químicos, ácidos o corrosivos.

Normas / certificaciones: Certificado según norma EN 16121 y EN 61010 para almacenar ácidos.

Presentación: Presentación: 1 armario

Garantía: 3 años - Condiciones normales de uso

Características técnicas

Tipo	Armario multirriesgo
Material de la pared exterior	Acero electrolgalvanizado
Número de compartimentos	1
Sistema de extinción	No
Extracción de aire	No
Color	Gris RAL 7035
Tamaño/Formato	Bajo
Dimensiones totales L x An x Al (mm)	595 x 520 x 620
Dimensiones interiores L x An x Al (mm)	530 x 430 x 530
Volumen de retención (L)	0.0
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Batiente
Cierre de puerta	Si
Bloqueo de puerta	No
Colores de puerta	Gris RAL 7035
Otras características	Peso: 50 kg

Consejos de utilización

Condiciones normales de uso

