

Rollo absorbente universal de doble espesor de 2 capas de refuerzo, 81cm x 46m

Referencia : URL240LU



De una calidad con un grado de rendimiento notable para un uso permanente en taller, laboratorio y cualquier entorno de trabajo que requiera una absorción máxima y sin polvo.

Absorción máxima y sin polvo.

Nuestro Rollo Absorbente Universal de Doble Espesor garantiza una solución para mantener tu entorno industrial limpio y seguro. Su diseño de doble capa con refuerzo en ambas caras ofrece una absorción de una amplia gama de líquidos, desde hidrocarburos hasta sustancias químicas a base de agua, sin dejar pelusas ni residuos.

Fabricado con polipropileno hidrófilo y oleófilo de primera calidad, y con una estructura calandrada para resistencia mecánica superior, este rollo de 81cm x 46m es esencial para mantener la eficiencia y seguridad en tu planta industrial.

Optimiza tu tiempo y recursos al máximo y permitiéndote centrarte en hacer crecer tu negocio sin preocupaciones.

Normas / certificaciones: Absorción probada según la norma ASTM.

Presentación: Caja dispensadora de 1 rollo

Garantía: 1 año - En condiciones normales de uso

Características técnicas

Formato	Rollos
Tipo líquidos	Universal
Absorción máxima (L)	240.000
Absorción máxima por unidad (L)	240
Material	Polipropileno
Textura	Calandrado
Capa(s) de refuerzo	2 caras
Reverso estanco	No
Recubrimiento antideslizante	No
Dimensiones L x An (cm)	4600 x 81
Precorte	Sí
Precorte a lo largo (cm)	oui
Precortado a lo ancho (cm)	oui
Tasa de cenizas (%)	< 5
Color	Gris
Calidad	Doble espesor
Peso (g/m2)	340
Otras características	Capacidad de absorción según ASTM: 240 litros Capacidad de absorción según NF T 90-361 (CEDRE): 157 litros de agua; 247 litros de hidrocarburos Capacidad de absorción según EDANA: 160 litros

